

Resoconto Ornitologico Provincia di Varese

Anno VII

Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in provincia di Varese nell'anno 2023

Roberto Aletti - Gruppo Insubrico di Ornitologia



Aquila di Bonelli (*Aquila fasciata*) – 05/04/2023 Palude Brabbia © (D. De Maria)

Introduzione

In questo resoconto sono state inserite le specie osservate nell'anno 2023 in provincia di Varese che hanno **particolare rilevanza** a livello provinciale per: **rarietà, presenza non usuale in riferimento al periodo di osservazione, interessante numero di individui osservati, particolarità relative alla nidificazione o allo svernamento.**

Le segnalazioni relative all'anno 2023 sono state raccolte con il contributo di numerosi osservatori e attraverso alcune ricerche effettuate dal Gruppo Insubrico di Ornitologia, e per la quasi totalità fanno riferimento ai dati inseriti nel portale ornitho.it.

La classificazione, l'ordinamento sistematico, la nomenclatura italiana e scientifica utilizzate nel **Resoconto Ornitologico Provincia di Varese** fanno riferimento alla "Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014 (Brichetti e Fracasso, 2015) e, in sostanziale accordo con le liste AERC (Association of European Records and Rarities Committees), vengono quindi considerate le sole specie relative al territorio italiano appartenenti alle categorie **A, B, C** (Fracasso *et al.*, 2009; Baccetti *et al.*, 2021).

Le specie appartenenti solo alle categorie "di servizio" (Baccetti *et al.*, 2014) **D, E, X** (specie con provenienza selvatica dubbia, specie rilasciate o sfuggite che non hanno generato popolazioni vitali e specie radiate) non sono quindi state considerate.

Sono in totale 353 le specie complessivamente segnalate in provincia di Varese alla data del 31/12/2023 (242 per quanto riguarda solo l'anno 2023), con le segnalazioni relative all'anno 2023 tre nuove specie si aggiungono al conteggio totale provinciale: **Aquila di Bonelli** (*Aquila fasciata*), **Calandra** (*Melanocorypha calandra*) e **Lui scuro** (*Phylloscopus fuscatus*).

Nel grafico di *Figura 1* (numero delle specie segnalate nei mesi dell'anno 2023) si conferma, come nelle analisi effettuate nei precedenti resoconti, che i mesi con la maggior presenza di specie sono marzo, aprile e maggio, durante il periodo della migrazione pre-riproduttiva, e agosto, settembre e ottobre che coincidono con il periodo della migrazione post-riproduttiva.




Figura 1

Nel grafico di *Figura 2* è rappresentato il trend numerico delle specie osservate e segnalate in provincia di Varese negli ultimi 10 anni (periodo 2014-2023).




Figura 2

Campi considerati per ogni specie elencata

Le specie considerate in questo resoconto sono elencate in ordine sistematico, e per ogni specie sono presenti i seguenti campi:

- Nome italiano della specie
- Nome scientifico
- Frequenza osservazioni
- Dati relativi all'anno in esame in riferimento alla specie segnalata

Frequenza osservazioni / livello di diffusione

La determinazione di questo indice si basa esclusivamente sulle osservazioni relative al periodo 2014-2023 (ultimi 10 anni) e per la sua formulazione sono state consultate in modo quasi esclusivo le segnalazioni contenute nella piattaforma ornitho.it, utilizzando lo stesso criterio adottato nell'ultimo aggiornamento della "Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020" (Aletti, 2021) e nei successivi "Resoconti Ornitologici – Osservazioni ornitologiche anni 2021 e 2022" (Aletti, 2022 - 2023).

La formulazione di tale campo consente, attraverso l'analisi del numero dei dati e degli anni in cui sono avvenute le segnalazioni, una valutazione "di massima" del livello di diffusione e presenza delle specie osservate.

Per quanto riguarda questo indice e le relative analisi si devono comunque considerare alcuni aspetti, come l'elusività di alcune specie e la conseguente difficoltà di individuazione, i dati inseriti da più rilevatori in riferimento alla stessa osservazione e la non sempre omogenea distribuzione delle osservazioni sul territorio provinciale.

Di seguito gli indici attribuiti ad ogni specie, ottenuti in relazione alla media annuale del numero delle osservazioni degli ultimi 10 anni (2014-2023), con le relative spiegazioni:

Molto freq.	Specie osservata molto frequentemente
Freq.	Specie osservata frequentemente o abbastanza frequentemente
Poco freq.	Specie osservata poco frequentemente
Rara	Specie osservata raramente o abbastanza raramente
Molto rara	Specie con fenologia "Accidentale provinciale" osservata almeno 1 volta in questo secolo

Nel grafico di *Figura 3* è rappresentata la suddivisione per "frequenza di osservazione" delle **242** specie osservate nell'anno **2023**.




Figura 3

Osservazioni di particolare interesse relative all'anno 2023

Di seguito le specie, elencate in ordine sistematico, che hanno segnalazioni di particolare rilevanza per rarità, presenza non usuale in riferimento al periodo di osservazione, interessante numero di individui osservati, particolarità relative alla nidificazione o allo svernamento.

Le segnalazioni, che non contengono specifici riferimenti relativamente alla fonte di provenienza, sono state reperite dai dati presenti nel portale ornitho.it (ultima consultazione al 25/02/2024).

Gli eventuali dati protetti considerati (relativi a specie a pubblicazione limitata o inseriti dal rilevatore nel portale ornitho.it in modalità protetta) sono sempre stati esplicitamente autorizzati all'uso dall'autore della segnalazione e inseriti senza un riferimento preciso alla località dell'osservazione.

Oca selvatica

Anser anser

Poco freq.

Due segnalazioni relative a individui di probabile origine selvatica:

22/04 3 indd. Ispra Lago Maggiore (P. Casali).

24/04 1 ind. Vasche di Lonate Pozzolo (D. De Maria, G. Taverna).

Volpoca

Tadorna tadorna

Poco freq.

28/04 osservata coppia con 10 pulcini alle Vasche di Lonate Pozzolo (G. Taverna *et al.*), confermata per il secondo anno consecutivo la nidificazione nello stesso sito.

Nel periodo aprile/maggio e nello stesso luogo erano presenti altre due coppie che non hanno nidificato, e che hanno spesso avuto comportamenti aggressivi con la coppia nidificante (G. Taverna rif.).

Casarca

Tadorna ferruginea

Rara

Dal 05/03 al 17/03 ≥ 3 indd. Vasche di Lonate Pozzolo (I. Rovida *et al.*).

18/03 3 indd. Capolago Lago di Varese (M. Buzzi rif.), nello stesso giorno segnalate anche in Palude Brabbia.

05/04 2 indd. loc. Bruschera Angera Lago Maggiore (V. Piola).

06/04 1 ind. Capolago Lago di Varese (P. Monti/BirdAlertVA).

Notti del 06-07/04, 07-08/04 e 09-10/04 ≥ 1 ind. (molto probabilmente lo stesso individuo posato in palude nelle tre notti) rilevato nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

21/04 1 ind. loc. Monvallina Lago Maggiore (W. Wöhler).

06-13-19/07 ≥ 1 ind. osservato in Palude Brabbia, nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio avifauna nidificante Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Dal 12/08 al 14/09 ≥ 1 ind. Vasche di Lonate Pozzolo (F. Casale *et al.*).

Notti del 12-13/09, 03-04/10 e 12-13/10 3 indd. rilevati nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Per quanto riguarda questa specie sono possibili segnalazioni di individui rilasciati o fuggiti dalla cattività, non si possono comunque escludere osservazioni di individui naturalizzati in seguito all'introduzione avvenuta in alcuni paesi europei.

Germano reale

Anas platyrhynchos

Molto freq.

Con il censimento IWC (International Waterbird Census) di gennaio 2023 raggiunto il numero massimo di individui censiti nel periodo invernale post 2010, con 1548 indd. segnalati.



Casarca – 06/04/2023 Lago di Varese © (P. Monti)

Fistione turco

Netta rufina

Poco freq.

Con il censimento IWC (International Waterbird Census) di gennaio 2023 raggiunto il numero massimo di individui censiti nel periodo invernale, con 16 indd. segnalati.

Confermate tre nidificazioni: 24/07 9 indd. giovani dell'anno a Cazzago Brabbia, quasi certamente nati sul Lago di Varese (L. Giussani), e nel mese di agosto due nidiate di 5 e 6 pulcini a Besozzo Lago Maggiore (L. Giussani, R. Aletti).

Orco marino

Melanitta fusca

Poco freq.

Dal 02/01 al 11/02 ≥ 10 indd. Brusimpiano/Ponte Tresa Lago Ceresio (M. Tomasi *et al.*).

22/01 1 ind. Ispra/Ranco Lago Maggiore (A. Martinoli, O. Brambilla).

05/03 4 indd. Cazzago Brabbia Lago di Varese (A. Vidolini).

06/03 2 indd. Angera Lago Maggiore (V. Piola).

05/04 2 indd. Ranco Lago Maggiore (V. Piola).

Orchetto marino

Melanitta nigra

Poco freq.

Dal 05/01 al 05/03 ≥ 1 ind. ♀ Ispra/Ranco Lago Maggiore (M. Marcone *et al.*).

Quattrocchi

Bucephala clangula

Poco freq.

Dal 12/02 al 28/02 ≥ 2 indd. ♂ Biandronno/Bodio Lomnago Lago di Varese (A. Martinoli *et al.*).

Dal 08/04 al 24/04 ≥ 1 ind. ♂ Bodio Lomnago Lago di Varese (P. Casali *et al.*).

Smergo minore

Mergus serrator

Poco freq.

Dal 06/01 al 03/03 ≥ 2 indd. Ranco/Ispra Lago Maggiore (oss. vari).

Dal 14/03 al 18/03 1 ind. ♂ al 2° anno di calendario (2cy) foce Tresa Germignaga (F. Saporetti *et al.*).

29/11 1 ind. ♀ Besozzo Lago Maggiore (J. Ferrario).

27/12 2 indd. Porto Ceresio Lago Ceresio (R. Lardelli).



Orchi marini – 04/01/2023 Lago Ceresio © (R. Aletti)



Smergo minore – 18/03/2023 foce Tresa Germignaga © (M. Vaghi)

Strolaga minore

Gavia stellata

Poco freq.

15/01 1 ind. Ispra Lago Maggiore (L. Nigro).

15/04 1 ind. Ispra Lago Maggiore (M. Marcone).

Dal 26/11 al 27/12 ≥ 3 indd. Ispra/Ranco Lago Maggiore (L. Nigro *et al.*).

12/12 1 ind. Besozzo Lago Maggiore (F. Saporetti), forse uno degli individui svernanti nel golfo della Quassa tra Ispra e Ranco.

Strolaga mezzana

Gavia arctica

Poco freq.

Dal 02/01 al 15/04 ≥ 4 indd. Ispra/Ranco Lago Maggiore (oss. vari).

Dal 31/10 al 30/12 ≥ 2 indd. Ispra/Ranco (L. Nigro *et al.*).

29/11 2 indd. Besozzo Lago Maggiore (J. Ferrario).

20/12 1 ind. Besozzo Lago Maggiore (J. Ferrario).

Strolaga maggiore

Gavia immer

Molto rara

Dal 26/11 al 30/12 1 ind. al 1° anno di calendario (1cy) Ispra/Ranco Lago Maggiore (C. Ferrario *et al.*).

Tredicesima segnalazione documentata provinciale, nona post 2000.

Delle nove segnalazioni documentate in questo secolo, sette sono relative al Lago Maggiore, una nel 2006 al Fiume Ticino (Porto della Torre/Somma Lombardo) e una al Lago di Varese nel 2018.



Strolaga maggiore – 27/11/2023 Ispra Lago Maggiore © (L. Giussani)

Tuffetto

Tachybaptus ruficollis

Molto freq.

Nidificazione in pieno periodo invernale: dal 15 al 27 gennaio a Bodio Lomnago Lago di Varese più volte osservati 3 giovani mentre venivano imbeccati dai 2 adulti della coppia (N. Larroux *et al.*).



Tuffetto ad. che imbecca 2 giovani – 27/01/2023 Lago di Varese © (R. Aletti)

Svasso collarosso

Podiceps grisegena

Poco freq.

Dal 02/01 al 28/02 ≥ 1 ind. Ispra/Ranco Lago Maggiore (oss. vari).

La sponda del Lago Maggiore situata tra Ispra e Angera si conferma, sempre con un numero limitato di individui, la zona con il maggior numero di osservazioni.



Svasso collarosso – 25/01/2023 Ispra Lago Maggiore © (M. Tomasi)

Cicogna nera

Ciconia nigra

Rara

31/05 1 ind. osservato in volo nei pressi di Lonate Ceppino (A. Castiglioni).

20-21/06 1 ind. osservato in volo nei dintorni di Mornago (L. Giussani rif.).

Cicogna bianca

Ciconia ciconia

Rara

07/05 5 indd. Brebbia (T. Zennaro).

24/11 1 ind. osservato posato sulla cima di un palo della luce nei pressi di Gerenzano (N. Larroux rif.).

Spatola

Platalea leucorodia

Rara

27/03 1 ind. Ispra Lago Maggiore (F. Saporetti).

Dal 09/04 al 19/04 1 ind. Vasche di Lonate Pozzolo (D. Casola *et al.*).

15/05 1 ind. inizialmente osservato alle Vasche di fitodepurazione di Castano Primo (MI) e poi mentre si dirigeva in volo verso le Vasche di Lonate Pozzolo (S. Stefanetti rif.).

Tarabusino

Ixobrychus minutus

Poco freq.

Nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia notevole incremento degli individui rilevati a confronto dei due precedenti anni di indagine (2021, 2022), con >181 indd. registrati in sorvolo (in migrazione o spostamento notturno) durante la migrazione post-riproduttiva (L. Giussani rif.).



Spatola – 09/04/2023 Vasche di Lonate Pozzolo © (D. Casola)

Sgarza ciuffetto

Ardeola ralloides

Rara

Dal 20/04 al 25/04 1 ind. Besozzo Lago Maggiore (W. Wöhler, V. Piola *et al.*).

Dal 29/04 al 30/05 ≥1 ind. Buguggiate/Azzate Lago di Varese (V. Piola *et al.*).

14/05 1 ind. Vasche di Lonate Pozzolo (A. Vidolini, N. Marchioli).

12/08 1 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (A. Bottelli rif.).



Sgarza ciuffetto – 12/08/2023 Lago di Varese © (A. Bottelli)

Airone guardabuoi

Bubulcus ibis

Poco freq.

Oltre 120 indd. osservati il 25/12 nei dintorni di Gerenzano (N. Larroux, F. Basilico).

In continuo aumento negli ultimi tre anni le segnalazioni nella nostra provincia, con una media di ~100 osservazioni/anno.

Airone cenerino

Ardea cinerea

Molto freq.

Con il censimento IWC (International Waterbird Census) di gennaio 2023 raggiunto il numero massimo di individui censiti nel periodo invernale, con 217 indd. segnalati.

Grifone

Gyps fulvus

Rara

02/06 1 ind. in volo molto alto in Valganna (F. Purgato).

17/09 2 indd. in volo sopra la Martica (D. Zaro).

24/09 2 indd. in volo sopra Pian Valdes (A. Stocchetti).

15/10 1 ind. in volo sopra il monte Cuvignone (D. Zaro).

05/11 1 ind. in volo sopra il Campo dei Fiori direzione Laveno (A. Viganò rif.).

06/11 1 ind. in volo sopra il Sacro Monte (G. Rossini rif.).

Dal 2010 sono oltre 35 le segnalazioni totali, relativamente a uno o più individui sul territorio provinciale.



Grifone – 15/10/2023 monte Cuvignone © (D. Zaro)

Aquila anatraia maggiore

Clanga clanga

Molto rara

Dal 15/02 al 26/03 1 ind. al 2° anno di calendario (2cy) Palude Brabbia (L. Giussani *et al.*), nel periodo di permanenza più volte osservato mentre nella garzaia predava uova di Airone cenerino.

Individuo sicuramente diverso da quelli segnalati sempre in Palude Brabbia negli anni 2021 e 2022, considerando che anche i due precedenti individui al momento dell'osservazione erano entrambi al 2° anno di calendario.

Sesta segnalazione documentata provinciale, quarta post 2000.



Aquila anatraia maggiore – 16/03/2023 Palude Brabbia © (G. Cavaggioni)



Aquila anatraia maggiore – 17/03/2023 Palude Brabbia © (A. Bottelli)

Aquila reale

Aquila chrysaetos

Poco freq.

Nell'anno 2023 sono in totale 45 le segnalazioni nella parte centrale e settentrionale della provincia. In sensibile aumento le osservazioni post 2018, con una media di circa 50 segnalazioni/anno.



Aquila reale – 19/02/2023 Rasa di Varese © (D. Zaro)

Aquila di Bonelli

Aquila fasciata

Molto rara

05/04 1 ind. al 2° anno di calendario (2cy) osservato in volo nella Palude Brabbia (Dolores De Maria et al.). Attraverso un anello presente sulla zampa si è riusciti a risalire all'origine di questo individuo, che è risultato essere stato inanellato nel 2022 in Francia quando era ancora nel nido.

Prima segnalazione documentata provinciale, terza per la Lombardia.

Nella Lista rossa IUCN dei vertebrati italiani la specie è valutata EN “*In pericolo*” (Rondinini et al., 2022).



Aquila di Bonelli – 05/04/2023 Palude Brabbia © (D. De Maria)

Albanella reale

Circus cyaneus

Poco freq.

Nei periodi gennaio/aprile e ottobre/dicembre in totale 13 segnalazioni, quasi tutte nella parte meridionale della provincia, in particolare nell'area dell'Aeroporto della Malpensa (D. Dall'Osto, I. Cervellin *et al.*).

Due sole segnalazioni nella parte centrale e settentrionale della provincia, 15/03 1 ind. Palude Brabbia (J. Ferrario) e 08/04 1 ind. Maccagno (F. Saporetti).

Albanella minore

Circus pygargus

Poco freq.

Nel periodo marzo/maggio oltre 20 osservazioni, quasi tutte effettuate nell'area dell'Aeroporto della Malpensa (D. Dall'Osto *et al.*). Due sole segnalazioni durante la migrazione post-riproduttiva: seconda decade di settembre 1 ind. ♂ ad. con trasmettitore gps (Durk da Trektellen.nl) transitato nella parte centro-meridionale della provincia e 1 ind. il 12/09 osservato nei dintorni di Sesto Calende (F. Casale).



Albanella minore – 26/04/2023 Tradate © (A. Castiglioni)

Schiribilla

Porzana parva

Poco freq.

17-18/03 1 ind. Vasche di Gorla Maggiore (P. Monti, M. Maldifassi).

08/04 1 ind. Vasche di Cislago (A. Morandi).

28/04 1 ind. Vasche di Lonate Pozzolo (M. Pisoni rif.).

Voltolino

Porzana porzana

Poco freq.

01-05/04 1 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (P. Casali/BirdAlertVA, A. Bottelli rif.).

10/04 1 ind. Vasche di Cislago (W. Coleman).

02/08 1 ind. Besozzo Lago Maggiore (L. Giussani).

21/08 1 ind. Biandronno Lago di Varese (A. Bottelli rif.).

Notti del 22-23/08 e 03-04/09 2 indd. rilevati nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).



Schiribilla – 17/03/2023 Vasche di Gorla Maggiore © (P. Monti)



Voltolino – 05/04/2023 Lago di Varese © (A. Bottelli)

Gru

Grus grus

Poco freq.

15/01 3 indd. Lonate Pozzolo (R. Pigni).

05/02 ~15 indd. in volo Arcisate (M. Tomasi).

12/03 ≥1 ind. sentito Busto Arsizio (M. Artale).

12/03 3 indd. in volo tra la Palude Brabbia e il Lago di Varese (M. Monfrini/BirdAlertVA).

09/11 31 indd. in volo Somma Lombardo (D. Dall'Osto).

Occhione	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Rara
27/04 1 ind. foce Tresa Germignaga (F. Pianezza <i>et al.</i>). Notti del 23-24/03, 29-30/03, 11-12/04 e 14-15/04 4 indd. rilevati nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).		
Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	Poco freq.
Nei mesi di aprile e maggio confermata la nidificazione di una coppia alle Vasche di Lonate Pozzolo (A. Turri, L. Nigro <i>et al.</i>). In questo sito le nidificazioni documentate sono relative agli anni 2020 (prima nidificazione provinciale in questo secolo), 2021 e 2023.		
Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	Rara
28/02 1 ind. solo sentito mentre transitava in volo nella zona di Brebbia (L. Giussani).		
Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	Rara
21-22/04 1 ind. Vasche di Lonate Pozzolo (L. Nigro <i>et al.</i>).		
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	Poco freq.
07/05 3 indd. Vasche di Lonate Pozzolo (A. Turri/BirdAlertVA). 25/08 2 indd. Besozzo Lago Maggiore (J. Baruth).		
Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Rara
Dal 19/03 al 17/04 ≥1 ind. Vasche di Cislago (A. Morandi <i>et al.</i>). Dal 19/03 al 20/04 ≥1 ind. Besozzo Lago Maggiore (L. Nigro <i>et al.</i>). 21/04 1 ind. Vasche di Lonate Pozzolo (L. Nigro).		



Frullino – 13/04/2023 Besozzo Lago Maggiore © (J. Baruth)

Pittima reale

Limosa limosa

Molto rara

Dal 05/04 al 21/04 ≥ 1 ind. Vasche di Lonate Pozzolo (F. Saporetti *et al.*).

Undicesima segnalazione documentata provinciale, quinta post 2000.



Pittima reale – 05/04/2023 Vasche di Lonate Pozzolo © (F. Saporetti)

Chiurlo piccolo

Numenius phaeopus

Rara

11/04 4 indd. Vasche di Lonate Pozzolo (L. Nigro, G. Taverna).

Notte del 13-14/04 un piccolo stormo di ≥ 3 indd. rilevati nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

14/04 1 ind. Besozzo Lago Maggiore (W. Wöhler).

30/07 1 ind. Ferno Aeroporto Malpensa (D. Dall'Osto).

29/09 1 ind. Vasche di Lonate Pozzolo (D. Dall'Osto).

Chiurlo maggiore

Numenius arquata

Rara

21/04 1 ind. Besozzo Lago Maggiore (V. Piola).

10/10 1 ind. Ferno Aeroporto Malpensa (D. Dall'Osto).

31/10 1 ind. Ferno Aeroporto Malpensa (D. Dall'Osto).

Totano moro

Tringa erythropus

Rara

Dal 17/03 al 22/04 totale 11 segnalazioni alle Vasche di Lonate Pozzolo, numero massimo individui osservati 16 (oss. vari).

Notte del 15-16/04 1 ind. rilevato nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Dal 15/08 al 27/08 totale 8 segnalazioni Besozzo Lago Maggiore, numero massimo individui osservati 2 (oss. vari).

17/08 1 ind. loc. Bruschera Angera Lago Maggiore (V. Piola).



Chiurlo piccolo – 14/04/2023 Besozzo Lago Maggiore © (W. Wöhler)

Gambecchio comune

Calidris minuta

Poco freq.

10/04 1 ind. Ispra Lago Maggiore (A. Delle Sedie).

07/08 1 ind. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti).

Dal 08/08 al 15/08 totale 5 segnalazioni Besozzo Lago Maggiore, numero massimo individui osservati 3 (oss. vari).

17-18/08 ≥2 indd. loc. Bruschera Angera Lago Maggiore (V. Piola).

Gambecchio nano

Calidris temminckii

Rara

01-02-03/05 ≥4 indd. Vasche di Cislago (A. Morandi *et al.*).

07/05 3 indd. Vasche di Lonate Pozzolo (A. Turri/BirdAlertVA).

Piovanello comune

Calidris ferruginea

Poco freq.

08/08 1 ind. Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetti).

Gabbianello

Hydrocoloeus minutus

Poco freq.

Osservazioni periodi febbraio/maggio e settembre/dicembre Lago di Varese e Lago Maggiore (oss. vari).

Interessante numero di individui osservati: 21/04 ≥170/180 indd. Bodio Lomnago/Galliate Lombardo Lago di Varese (R. Aletti, A. Martinoli), la quasi totalità degli individui in abito di transizione verso il piumaggio estivo e pochi altri ancora in abito primo inverno.

Gabbiano corallino


Larus melanocephalus

Poco freq.

06/04 1 ind. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti).

12/07 1 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (R. Aletti).

Dal 16/07 al 31/08 in totale 5 segnalazioni Lago Maggiore (Angera - Besozzo - Germignaga), numero massimo individui osservati 3 (oss. vari).



Piovanello comune – 08/08/2023 Germignaga Lago Maggiore © (F. Saporetti)

Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	Rara
11/01 1 ind. Schiranna Lago di Varese (R. Aletti).		
15/01 1 ind. Sesto Calende Lago Maggiore (W. Guenzani).		
Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	Poco freq.
13/01 1 ind. Porto Ceresio Lago Ceresio (G. Gianatti).		
08/02 1 ind. Vasche di Lonate Pozzolo (L. Giussani).		
28/02 1 ind. Sesto Calende Lago Maggiore (L. Giussani).		
06/12 1 ind. Ternate Lago di Comabbio (L. Giussani).		
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	Poco freq.
12/04 1 ind. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti).		
La specie è principalmente osservata sul Lago Maggiore nei mesi invernali e ad inizio primavera, sempre con un numero limitato di individui.		
Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Molto rara
12-13/07 2 indd. Cazzago Brabbia Lago di Varese (R. Aletti, L. Giussani <i>et al.</i>).		
Quarta segnalazione documentata provinciale, tutte post 2000.		
Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	Molto rara
12/07 2 indd. Cazzago Brabbia Lago di Varese (L. Giussani, R. Aletti).		
Ottava segnalazione documentata provinciale, tutte post 2000.		



Le due Sterne zampenerae con dei gabbiani comuni – 12/07/2023 Lago di Varese © (R. Aletti)



Sterna zampenerae (uno dei due individui osservati) – 12/07/2023 Lago di Varese © (L. Giussani)



Sterna maggiore (uno dei due individui osservati) – 12/07/2023 Lago di Varese © (L. Giussani)

Sterna comune

27-28/04 2 indd. Tornaento Fiume Ticino (M. Tomasi).
03/06 1 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (V. Piola).
12-13/07 ≥ 2 indd. Cazzago Brabbia Lago di Varese (L. Giussani *et al.*).
Dal 14/07 al 25/07 ≥ 3 indd. Besozzo Lago Maggiore (L. Giussani *et al.*).
26/07 1 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (V. Piola).
09-10/08 1 ind. Besozzo Lago Maggiore (A. Bertoncetto *et al.*).

Sterna hirundo

Poco freq.



Sterna comune – 18/07/2023 Besozzo Lago Maggiore © (W. Wöhler)

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida* **Rara**

29/04 1 ind. Monvalle Lago Maggiore (P. Casali).

24/05 2 indd. Besozzo Lago Maggiore (L. Nigro, J. Ferrario).

07/07 ≥15 indd. Cazzago Brabbia Lago di Varese (V. Piola, L. Giussani).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus* **Rara**

02/05 1 ind. Bodio Lomnago Lago di Varese (R. Aletti).

07/05 ~10 indd. Cazzago Brabbia Lago di Varese (P. Casali).

Dal 08/08 al 11/08 ≥1 ind. Besozzo Lago Maggiore (V. Piola).



Mignattino alibianche – 08/08/2023 Besozzo Lago Maggiore © (W. Wöhler)

Barbagianni *Tyto alba* **Rara**

Sera del 31/08 1 ind. rilevato nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

07/09 1 ind. Gazzada Schianno (G. Volcan).

Per quanto riguarda questa specie, oltre ad una possibile, seppur esigua, popolazione locale, non si escludono erratismi anche a medio raggio, in particolare di individui giovani durante il periodo autunnale. Nessuna documentazione provinciale di nidificazione certa in questo secolo, solo qualche dato di nidificazione probabile.

Assiolo *Otus scops* **Rara**

Dal 27/04 al 13/06 segnalati ≥4 indd. visti o sentiti nella parte meridionale della provincia (Busto Arsizio, Ferno, Gerenzano, Samarate) (oss. vari).

Le ultime nidificazioni provinciali documentate sono antecedenti al 2021.

Ghiandaia marina *Coracias garrulus* **Rara**

25-30/08 ≥1 ind. Lonate Pozzolo Aeroporto della Malpensa (D. Dall'Osto).

Falco pellegrino

Falco peregrinus

Poco freq.

Mese di luglio confermata la nidificazione di una coppia sulla Basilica di S. Vittore a Varese (A. Stocchetti, F. Aresi), prima nidificazione documentata nel centro urbano di Varese.

Parrocchetto dal collare

Psittacula krameri

Rara

Sempre più numerose le segnalazioni in questi ultimi anni in alcune località situate nella parte centro-meridionale della provincia, al momento solo alcuni dati di nidificazione probabile.

Numero massimo individui osservati: 14/05 ≥12 indd. Saronno (N. Larroux).


Averla capirossa

Lanius senator

Rara

06/05 1 ind. Brebbia (T. Zennaro *et al.*).

Solo 6 le segnalazioni documentate post 2009, relativamente agli anni 2010, 2016, 2019 e 2023.



Averla capirossa – 06/05/2023 Brebbia © (D. Casola)

Corvo comune

Corvus frugilegus

Rara

17/11 8 indd. Sesto Calende (M. Marcone).

In diminuzione in questi ultimi anni le osservazioni di questa specie in provincia.

Tottavilla

Lullula arborea

Rara

17/10 6 indd. Sesto Calende (F. Casale).

Dal 10/12 al 28/12 ≥1 ind. Tradate (A. Castiglioni).

Sempre scarse le segnalazioni di questa specie in provincia, ottobre e novembre i mesi con il maggior numero di osservazioni.

Calandra

Melanocorypha calandra

Molto rara

Dal 29/04 al 01/05 ≥4 indd. segnalati a Cogliate (MB) in una zona confinante con la provincia di Varese, il 29/04 osservati involarsi verso la provincia di Varese (W. Sassi) e nella giornata del 01/05 confermata la presenza di 3 indd. sul territorio provinciale nel comune di Saronno (P. Casali, L. Marocchi - EBN/IT). Prima segnalazione documentata provinciale, nel secolo scorso sono note alcune osservazioni (Bianchi *et al.*, 1973) che non sono state considerate perché prive di prove certe.

Nella Lista rossa IUCN dei vertebrati italiani la specie è valutata “VU Vulnerabile” (Rondinini *et al.*, 2022).



Calandra – 01/05/2023 Saronno © (P. Casali)

Lù scuro

Phylloscopus fuscatus

Molto rara

Mattina del 11/09 1 ind. rilevato nell’ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno dell’avifauna in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Prima segnalazione documentata provinciale, settima per la Lombardia.

Lù forestiero

Phylloscopus inornatus

Molto rara

14-15/10 1 ind. Gorla Maggiore (P. Monti *et al.*).

Ottava segnalazione documentata provinciale, tutte post 2000.

Canapino maggiore

Hippolais icterina

Rara

10/05 1 ind. Biandronno (P. Casali).

12/05 1 ind. Brebbia (W. Wöhler).

12/05 1 ind. Buguggiate (D. Perolini).

17-18/05 ≥1 ind. Besozzo (J. Ferrario, V. Piola).

20/05 1 ind. Bodio Lomnago (L. Prada).

08/06 1 ind. Bodio Lomnago (L. Prada).

Anche negli anni precedenti maggio si conferma il mese con il maggior numero di osservazioni, sempre in numero limitato di individui.



Lui forestiero – 14/10/2023 Gorla Maggiore © (P. Monti)



Canapino maggiore – 12/05/2023 Brebbia © (W. Wöhler)

Forapaglie macchiettato

Locustella naevia

Poco freq.

02/09 1 ind. rinvenuto morto nei dintorni di Sangiano, sconosciute le cause della morte (F. Aresi).

Mattina del 04/09 1 ind. rilevato nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Salciaiola

Locustella luscinioides

Rara

10/04 1 ind. Biandronno Lago di Varese (P. Casali).

Nell'ultimo decennio in continuo declino le segnalazioni di questa specie, le ultime nidificazioni documentate risalgono al Progetto atlante degli uccelli nidificanti 2003-2005 (Gagliardi *et al.*, 2007).

Picchio muraiolo

Tichodroma muraria

Rara

19/04 1 ind. Castelveccana (T. Zennaro).

17/10 1 ind. Castelveccana (T. Zennaro).

11/12 1 ind. Veddasca (R. Lattuada).

30/12 1 ind. Induno Olona (M. Coccoli).

Merlo dal collare

Turdus torquatus

Rara

02/04 1 ind. ♂ ad. ssp *alpestris* Castelveccana (T. Zennaro).



Merlo dal collare ssp *alpestris* – 02/04/2023 Castelveccana © (T. Zennaro)

Pettazzurro

Luscinia svecica

Rara

18/03 1 ind. Vasche di Gorla Maggiore (P. Monti/BirdAlertVA).

Dal 09/09 al 21/09 ≥ 2 indd. Brebbia (W. Wöhler).

Usignolo maggiore

Luscinia luscinia

Molto rara

30/08 1 ind. catturato e inanellato da D. Casola al Centro Dogana di Vizzola Ticino, l'individuo è stato poi più volte ricatturato sino al 12/09.

Terza segnalazione documentata provinciale, seconda post 2000.



Usignolo maggiore - 31/08/2023 Centro Dogana Vizzola Ticino © (D. Casola)



Confronto Usignolo maggiore (a destra) con Usignolo - 02/09/2023 Centro Dogana Vizzola Ticino © (D. Casola)

Balia dal collare

Ficedula albicollis

Molto rara

08/04 1 ind. ♂ Cazzago Brabbia (P. Casali, L. Marocchi).

Decima segnalazione documentata provinciale, tutte post 2000.



Balia dal collare – 08/04/2023 Cazzago Brabbia © (P. Casali)

Codirossone

Monticola saxatilis

Rara

27/06 nidificazione confermata in una località dell'Alta Veddasca, adulto che imbecca un giovane già in grado di volare (F. Purgato, G. Brambilla).

Le precedenti nidificazioni provinciali documentate post 2000 sono relative agli anni 2017, 2021 e 2022.



Codirossone con imbeccata – 27/06/2023 Veddasca © (F. Purgato)

Passero solitario

Monticola solitarius

Rara

27/04 1 ind. Induno Olona (F. Saporetti).

Gli ultimi dati documentati di nidificazione certa sono relativi all'anno 2017.

Fringuello alpino

Montifringilla nivalis

Molto rara

26/12 1 ind. Alta Veddasca (F. Purgato, G. Brambilla).

Quarta segnalazione documentata provinciale, terza post 2000.



Fringuello alpino – 26/12/2023 Veddasca © (F. Purgato)

Sordone

Prunella collaris

Poco freq.

Nei periodi gennaio/aprile e novembre/dicembre una decina di segnalazioni tutte al di sopra dei 600 m. di quota (Sacro Monte/Campo dei Fiori, Curiglia con Monteviasco, Veddasca), numero massimo individui osservati 20.

Calandro

Anthus campestris

Rara

Dal 17/04 al 21/04 ≥ 1 ind. Brebbia (L. Nigro *et al.*).

07/05 1 ind. Somma Lombardo (D. Dall'Osto).

Pispola golarossa

Anthus cervinus

Rara

17-20/04 ≥ 1 ind. Brebbia (L. Nigro).

20-22/04 ≥ 1 ind. Lozza (D. Perolini).

Organetto

Acanthis flammea

Rara

10/12 ≥ 1 ind. ssp *cabaret* Vasche di Lonate Pozzolo (L. Giussani, L. Nigro), alcuni giorni prima segnalati ≥ 3 indd. nella stessa località (M. Pisoni rif.).



Calandro – 20/04/2023 Brebbia © (W. Wöhler)

Venturone alpino

Carduelis citrinella

Rara

Nei periodi gennaio/aprile e ottobre/novembre ≥ 7 segnalazioni in Veddasca (oss. vari), una sola segnalazione il 26/11 al Campo dei Fiori di Varese (A. Martinoli).

Tutte le osservazioni ad una quota superiore ai 1100 m., numero massimo individui osservati ≥ 10 .



Venturone alpino – 20/01/2023 Veddasca © (M. Tomasi)

Strillozzo

Emberiza calandra

Rara

Nel periodo aprile/giugno 7 osservazioni nella parte centrale e meridionale della provincia (Brescia, Aeroporto di Malpensa), numero massimo individui osservati 3.

Negli anni '70 del secolo scorso nidificava con regolarità nelle brughiere e nei coltivi pianeggianti, in particolare Malpensa e Baraggia di Busto Arsizio, mentre veniva già segnalato in forte diminuzione nella parte settentrionale della provincia (Bianchi *et al.*, 1973).

Nel secolo attuale solo due nidificazioni confermate, anni 2011 e 2021.



Strillozzo – 07/05/2023 Brescia © (T. Zennaro)

Zigolo golarossa

Emberiza leucocephalos

Molto rara

Dal 21/11 al 03/12 1 ind. ♂ segnalato in una zona di confine tra Locate Varesino (CO) e Tradate (VA), osservazione effettuata in entrambe le province (N. Larroux *et al.*).

Settima segnalazione documentata provinciale, tutte post 2000.

Ortolano

Emberiza hortulana

Poco freq.

Notte del 19-20/04 1 ind. rilevato nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

22/04 1 ind. ♂ Vedano Olona (D. Perolini).

30/04 1 ind. Cantello (D. Zaro).

30/04 1 ind. Lozza (D. Perolini).

Notti del 23-24/08 e 02-03/09 3 indd. rilevati nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Dal 30/08 al 01/09 ≥3 indd. Brescia (L. Giussani *et al.*).

01/09 ≥2 indd. Lonate Pozzolo (L. Giussani).

14/09 1 ind. Sesto Calende (F. Casale).

Come nei precedenti anni si confermano aprile/maggio e agosto/settembre i periodi di maggior presenza di questa specie, sempre con un numero molto limitato di individui.

Zigolo nero

Emberiza cirlus

Rara

Dal 14/01 al 17/03 ≥2 indd. ♂ e ♀ sempre nel giardino dell'osservatore a Ternate (L. Giussani *et al.*).

02/03 ≥1 ind. ♂ Clivio (M. Tomasi).

04/03 1 ind. ♂ Lago di Comabbio (L. Giussani).

26/05 1 ind. Luino (M. Viganò).

Dal 01/07 al 03/08 ≥1 ind. Ternate (L. Giussani).

05/07 1 ind. Duno (M. Carabella).


25/07 1 ind. Angera (M. Manica).

29/10 2 indd. Ternate (L. Giussani).

25/11 1 ind. Lonate Pozzolo (D. Dall'osto).

24/12 1 ind. ♂ Ternate (L. Giussani).

Specie scarsamente presente sia durante le fasi migratorie sia durante lo svernamento, le uniche 2 nidificazioni provinciali documentate sono relative agli anni 2019 e 2022.



Zigolo nero – 24/01/2023 Ternate © (L. Giussani)

Zigolo minore

Emberiza pusilla

Rara

15/01 1 ind. Lonate Pozzolo (M. Pisoni).

15/02 1 ind. in transito Travedona-Monate (L. Giussani).

Dal 16/02 al 22/03 1 ind. sempre nel giardino dell'osservatore a Ternate (L. Giussani *et al.*).

Dal 15/12 al 29/12 2 indd. Biandronno (L. Giussani *et al.*).

Le pochissime osservazioni di questa specie sono quasi tutte relative alla stagione invernale.



Zigolo minore – 14/03/2023 Ternate © (L. Giussani)



Zigolo minore – 26/12/2023 Biandronno © (L. Giussani)



Magnanina comune – 24/01/2022 Lonate Pozzolo © (M. Pisoni)

Segnalazione relativa all'anno 2022.

Dopo la pubblicazione del Resoconto ornitologico dello scorso anno (anno VI - 2022) siamo venuti a conoscenza di una segnalazione relativa ad un individuo di Magnanina comune (*Sylvia undata*).

L'osservazione è stata effettuata il 24/01/2022 da M. Pisoni alla brughiera di Lonate Pozzolo.

Si tratta della sesta segnalazione documentata provinciale, tutte le segnalazioni sono post 2000.

RINGRAZIAMENTI

- per le osservazioni e le relative segnalazioni:
i numerosi osservatori (compresi quelli non citati in questo resoconto) che hanno effettuato segnalazioni e inserito i loro dati per la quasi totalità nella piattaforma www.ornitho.it, e tutti i soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia per le osservazioni derivate dalle ricerche effettuate.

- per le foto:
Jasper Baruth, Armando Bottelli, Paolo Casali, Daniela Casola, Augusta Castiglioni, Gildo Cavaggioni, Dolores De Maria, Luca Giussani, Paolo Monti, Mario Pisoni, Federica Purgato, Fabio Saporetti, Mirko Tomasi, Marco Vaghi, Wolfram Wöhler, Davide Zaro, Tiziano Zennaro.

- per la collaborazione, i controlli e la rilettura del testo:
Luca Giussani, Fabio Saporetti, Tonino Zarbo.

BIBLIOGRAFIA

Aletti R., Carabella M., (a cura di) 2015. Check-list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata - Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

Aletti R., 2021. Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020.

<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>

Aletti R., 2018-2023. Resoconti Ornitologici Provincia di Varese – Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in Provincia di Varese, anni 2017/2022 (Gruppo Insubrico di Ornitologia – Clivio VA)

<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>

Aletti R., Brichetti P., Gargioni A., Grattini N., 2022 – Check-list degli uccelli della Lombardia aggiornata al dicembre 2021. Bollettino Ornitologico Lombardo online 4/1: 3-32.

Baccetti N., Fracasso G., Gotti C., 2014. Lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). Avocetta 38: 1-21 (2014).

Baccetti N., Fracasso G. & C.O.I., 2021. CISO-COI Check-list of italian birds – 2020. Avocetta 45: 21:85.

Bianchi E., Martire L., Bianchi A., 1973. Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia) Estratto da Riv. Ital. Orn. Editrice Succ. Fusi, Pavia.

Brichetti P., Fracasso G., 2015. Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology, 85 (1): 31-50, 2015.

Fracasso G., Baccetti N., Serra L., (2009). La Lista CISO-COI degli uccelli italiani – parte prima: liste A, B e C. Avocetta, 33: 5-24.

Gagliardi A., Guenzani W., Preatoni D. G., Saporetto F., Tosi G., 2007 (a cura di). Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese: 295 pp.

Rondinini C., Battistoni A., Teofili C. (compilatori), 2022. Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma.

ALTRE FONTI (Piattaforme, Ricerche e Progetti)

(Ornitho) Informazioni tratte da www.ornitho.it piattaforma comune d’informazione di ornitologi e birdwatcher italiani e di molte associazioni ornitologiche nazionali e regionali (data ultima consultazione 25/02/2023).

(BirdAlertVA) Gruppo WhatsApp - Osservazione di uccelli rari e poco frequenti in provincia di Varese – Amministratore: Luca Giussani.

(LIPU-Palude Brabbia/L. Giussani) Progetto sul monitoraggio della migrazione notturna avifauna presso la Riserva Naturale della Palude Brabbia. Migrazione pre e post-riproduttiva anno 2023 (a cura di L. Giussani).